

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 г. N 281н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

В соответствии со [статьей 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9, 28) приказываю:

Утвердить:

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

[перечень](#) медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. N 281н

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10 <1>)

<1> Международная статистическая [классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
	<p>Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически</p> <p>Туберкулез нервной системы</p> <p>Милярный туберкулез</p>	<p>Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения</p>	<p>Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
	<p>Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически</p>	<p>Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний</p>	<p>Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
	<p>Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями</p>	<p>Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу</p>	<p>Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические</p>

			курорты
	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Другие болезни щитовидной железы,	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весна, осень)

<p>связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния</p>		
<p>Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности</p>	<p>Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
<p>Другие формы нетоксического зоба</p> <p>Нетоксический диффузный зоб</p> <p>Нетоксический одноузловой зоб</p> <p>Нетоксический многоузловой зоб</p>	<p>Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>

	Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Климатические курорты - лесные, равнинные (весна, осень)
Тиреотоксикоз (гипертиреоз) Тиреотоксикоз с диффузным зобом	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений в нежаркое время года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)

<p>Тиреодит</p> <p>Аутоиммунный тиреодит</p> <p>Другой хронический тиреодит</p>	<p>Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
<p>Другие болезни щитовидной железы</p> <p>Дисгормональный зоб</p> <p>Другие уточненные болезни щитовидной железы</p>	<p>Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
<p>Инсулинзависимый сахарный диабет</p>	<p>Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

		стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p>	<p>Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени</p>	<p>Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>

Другие формы ожирения		
Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми,

			сероводородными водами
Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
Невротические,	Вегетососудистая дистония	Санаторно-курортные

связанные со стрессом, и соматоформные расстройства	с преимущественным нарушениям функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы		

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными, натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

		гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	
	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
1	Вторичный паркинсонизм	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами		
3	Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами		
3	Постэнцефалитический паркинсонизм		
	Другие формы вторичного паркинсонизма		

<p>Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p>
<p>Дистония</p> <p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая ротолицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p>	<p>1 - 2 степень тяжести, без болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>
<p>Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения</p> <p>Эссенциальный тремор</p> <p>Тремор, вызванный лекарственным средством</p> <p>Другие уточненные формы тремора</p> <p>Хорея, вызванная лекарственным</p>	<p>Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств</p> <p>Доброкачественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее течение</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p>

<p>средством</p> <p>Другие виды хорей</p> <p>Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения</p>		
<p>Рассеянный склероз</p>	<p>Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты</p>
<p>Мигрень</p> <p>Мигрень без ауры [простая мигрень]</p> <p>Мигрень с аурой [классическая мигрень]</p> <p>Мигренозный статус</p> <p>Осложненная мигрень</p>	<p>Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
<p>Другие синдромы</p>	<p>Синдром "гистаминовой"</p>	<p>Санаторно-курортные</p>

<p>головной боли</p> <p>Синдром "гистаминовой" головной боли</p> <p>Головная боль напряженного типа</p> <p>Хроническая посттравматическая головная боль</p> <p>Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках</p>	<p>головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
<p>Расстройства сна</p> <p>Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]</p> <p>Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]</p> <p>Нарушения цикличности сна и бодрствования</p>	<p>Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
<p>Поражения тройничного нерва</p> <p>Невралгия тройничного нерва</p>	<p>Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

<p>Атипичная лицевая боль</p> <p>Другие поражения тройничного нерва</p>		<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические в нехолодное время года</p>
<p>Поражения лицевого нерва</p> <p>Паралич Белла</p> <p>Воспаление узла коленца</p> <p>Синдром Россолимо - Мелькерссона</p> <p>Клонический гемифациальный спазм</p> <p>Лицевая миокимия</p> <p>Другие поражения лицевого нерва</p>	<p>Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
<p>Поражения нервных корешков и сплетений</p> <p>Поражения плечевого</p>	<p>Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>

<p>сплетения</p> <p>Поражения пояснично-крестцового сплетения</p> <p>Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Невралгическая амиотрофия</p> <p>Синдром фантома конечности с болью</p> <p>Синдром фантома конечности без боли</p>	<p>ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению</p>	<p>проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
<p>С давления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p>

<p>Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков</p> <p>Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии</p> <p>Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии</p> <p>Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома</p>	<p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
<p>Мононевропатии верхней конечности</p> <p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p>	<p>Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с</p>

Поражение локтевого нерва	поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
Поражение лучевого нерва		
Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
Поражение седалищного нерва		
Мералгия парестетическая		
Поражение бедренного нерва		
Поражение бокового подколенного нерва		
Поражение срединного подколенного нерва		
Синдром предплюсневого канала		
Поражение подошвенного нерва		
Другие мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный	Санаторно-курортные организации в
Межреберная		

<p>невропатия</p> <p>Множественный мононеврит</p> <p>Другие уточненные виды мононевропатии</p>	<p>мононеврит, в фазе ремиссии</p>	<p>климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
<p>Наследственная и идиопатическая невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p> <p>Болезнь Рефсума</p> <p>Невропатия в сочетании с наследственной атаксией</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
<p>Другие полиневропатии</p> <p>Лекарственная полиневропатия</p> <p>Алкогольная полиневропатия</p>	<p>Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

	расстройств, нарушений функции тазовых органов	
<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Миотонические расстройства</p> <p>Врожденные миопатии</p>	<p>Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>
<p>Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы</p> <p>Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия</p> <p>Семейная дизавтономия [Райли-Дея]</p> <p>Синдром Горнера</p> <p>Полисистемная дегенерация</p>	<p>Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические; 2) бальнеологические</p>
<p>Другие болезни спинного мозга</p> <p>Сосудистые миелопатии</p>	<p>Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

<p>нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры</p>	<p>Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p>
--	--

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
<p>Болезни век, слезных путей и глазницы</p> <p>Блефарит</p> <p>Неинфекционные дерматозы века</p>	<p>Хронический блефарит вне фазы обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические</p>
<p>Болезни слезного аппарата</p> <p>Дакриоаденит</p>	<p>Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>

4 3	Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
4	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
0 1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

		1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
Глаукома Подозрение на глаукому Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
--------------------------	--	--

0			
Ревматические болезни митрального клапана	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <1> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма <2>, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)	
Митральный стеноз			
Ревматическая недостаточность митрального клапана			
Митральный стеноз с недостаточностью	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;	
Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные	
	Ревматический митральный	Санаторно-курортные	

	<p>порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p>
<p>Ревматические болезни аортального клапана</p> <p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального</p>	<p>Ревматический аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

клапана		
Ревматические болезни трехстворчатого клапана Трикуспидальная недостаточность Трикуспидальный стеноз с недостаточностью Другие болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Поражения нескольких клапанов Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности процесса. Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	<p>неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени. Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (далее - ИБС), стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II). Ожирение I - III степени</p>	<p>проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические</p>
<p>Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца] Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II) Артериальная гипертензия,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми,</p>

<p>преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности</p>	<p>стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II) Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК</p>	<p>сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические (кроме сероводородных);</p> <p>2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
---	--	---

	I - II)	
<p>Вторичная гипертензия</p> <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных в нежаркое время)</p>

			года)
5	Ишемическая болезнь сердца Стенокардия (грудная жаба) Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	<p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма.</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

<p>Хроническая ишемическая болезнь сердца</p> <p>Атеросклеротическая болезнь сердца</p> <p>Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда</p>	<p>Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Неревматические поражения митрального клапана</p> <p>Пролапс</p>	<p>Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p>

(пролабирование) митрального клапана	пучку Гисса	1) бальнеологические; 2) климатические
<p>Последствия цереброваскулярных болезней</p> <p>Последствия субарахноидального кровоизлияния</p> <p>Последствия внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия инфаркта мозга</p> <p>Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга</p>	<p>Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта (при самостоятельном передвижении и самообслуживании пациента), через 6 - 12 месяцев после начала заболевания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
<p>Атеросклероз</p> <p>Атеросклероз аорты</p> <p>Атеросклероз почечной артерии</p> <p>Атеросклероз артерий</p>	<p>Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми,</p>

<p>конечностей</p> <p>Атеросклероз других артерий</p>	<p>кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции).</p> <p>Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН IIА стадии (ФК II)</p>	<p>сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Другие болезни периферических сосудов</p> <p>Синдром Рейно</p>	<p>Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Варикозное расширение вен нижних конечностей</p> <p>Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления</p>	<p>Хроническая венозная недостаточность</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми,</p>

		сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водам
<p>Другие поражения вен</p> <p>Постфлебитический синдром</p> <p>Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)</p>	<p>Хроническая венозная недостаточность (2 - 4 степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p>
<p>Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов</p>	<p>Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными,</p>

			кремнистыми термальными водами
<p>Гипотензия</p> <p>Идиопатическая гипотензия</p> <p>Ортостатическая гипотензия</p> <p>Гипотензия, вызванная лекарственными средствами</p>	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические	
<p>Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Другие функциональные нарушения после операций на сердце</p>	<p>Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и/или стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> <p>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>	

месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности ревматического процесса не выше I стадии.

Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма.

Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма

Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости

проживания пациента

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические.

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические.

Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года
--	--	---

.....
 функциональный класс (далее - ФК).

гностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие д
 ксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия атриове
 степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного
 лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания
 (класс X по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

<p>респираторным синцитиальным вирусом</p> <p>Пневмония, вызванная вирусом парагриппа</p>	<p>недостаточности (далее - ДН) не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	
<p>Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i></p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые</p>
<p>Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые</p>
<p>Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые</p>

<p>Пневмония, вызванная стрептококком группы В</p> <p>Пневмония, вызванная другими стрептококками</p> <p>Пневмония, вызванная Escherichia coli</p> <p>Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями</p> <p>Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae</p> <p>Другие бактериальные пневмонии</p>		
<p>Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная хламидиями</p> <p>Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (приморские); 2) грязевые</p>
<p>Пневмония без уточнения</p>	<p>Затяжная пневмония с</p>	<p>Санаторно-курортные</p>

возбудителя	установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит Простой хронический бронхит Слизисто-гнойный хронический бронхит Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые
Астма	Бронхиальная астма	Санаторно-курортные

Астма, с преобладанием аллергического компонента	аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии ДН не выше I степени	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами.
Неаллергическая астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Смешанная астма		

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

			2) грязевые; 3) климатические
Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссия Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические	
Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические	
Язва желудка Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые;	

		3) климатические
Язва двенадцатиперстной кишки Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Хронический атрофический гастрит Дуоденит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, ремиссия. Хронический атрофический гастрит, ремиссия. Хронический гастрит с	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

		сохраненной и повышенной секрецией, ремиссия	
Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические	
Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические	
Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые;	

		3) климатические
<p>Другие поражения брюшины</p> <p>Брюшинные спайки</p> <p>Другие уточненные поражения брюшины</p>	<p>Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
<p>Токсическое поражение печени</p> <p>Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита</p>	<p>Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический лобулярный</p>	<p>Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>

гепатит, не классифицированный в других рубриках	состоянии	
Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и отсутствия печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ),	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми

	ремиссия	минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
Другие болезни желчевыводящих путей Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые;

<p>после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках</p> <p>Дисфункция после колостомии и энтеростомии</p> <p>Постхолецистэктомический синдром</p>	<p>синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита</p>	<p>3) климатические</p>
--	--	-------------------------

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
<p>Реактивные артропатии</p> <p>Артропатия, сопровождающая кишечный шунт</p> <p>Постдизентерийная артропатия</p> <p>Постиммунизационная артропатия</p> <p>Болезнь Рейтера</p>	<p>Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше 1 степени и при отсутствии инфекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,</p>

<p>3</p> <p>Другие реактивные артропатии</p>		<p>радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>3</p> <p>Серопозитивный ревматоидный артрит</p> <p>Другие серопозитивные ревматоидные артриты</p>	<p>Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>0</p> <p>Другие ревматоидные артриты</p> <p>Серонегативный ревматоидный артрит</p>	<p>Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,</p>

	самостоятельному передвижению и обслуживанию	радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
<p>Псориатические и энтеропатические артропатии</p> <p>Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия</p> <p>Псориатический спондилит</p> <p>Другие псориатические артропатии</p> <p>Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите]</p> <p>Артропатия при язвенном колите</p> <p>Другие энтеропатические артропатии</p>	<p>Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>Юношеский [ювенильный] артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p>	<p>Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p>

	<p>прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>Подагра Идиопатическая подагра</p>	<p>Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>Полиартроз Первичный генерализованный (остео) артроз</p>	<p>Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

1	Узлы Гебердена (с артропатией)	обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
2	Узлы Бушара (с артропатией)		
3	Вторичный множественный артроз		
4	Эрозивный (остео) артроз		
0	Коксартроз (артроз тазобедренного сустава)	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
1	Первичный коксартроз двусторонний		
2	Другой первичный коксартроз		
3	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний		
4	Другие диспластические коксартрозы		
5	Посттравматический коксартроз двусторонний		
6	Другие посттравматические коксартрозы		

5	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
0	Гонартроз (артроз коленного сустава)	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
1	Первичный гонартроз двусторонний		
2	Другой первичный гонартроз		
3	Посттравматический гонартроз двусторонний		
4	Другие посттравматические гонартрозы		
0	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
1	Другие артрозы	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,
2	Первичный артроз других суставов		
3	Посттравматический артроз других суставов		
4	Другой вторичный артроз		
0	Другой уточненный артроз		

		контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
0 1 2 3 4 5 3	Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
0 1	Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические,

	болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
1 3 3	Миозит Интерстициальный миозит Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
3 4	Сиовиты и теносиновиты Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в фазе ремиссии Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические,

<p>шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]</p> <p>Другие синовиты и теносиновиты</p>		<p>с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>Фибробластические нарушения</p> <p>Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]</p> <p>Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев</p> <p>Подошвенный фасциальный фиброматоз</p> <p>Фасциит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Другие фибробластические нарушения</p>	<p>Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций не резко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее 4 - 6 месяцев после операции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
<p>Поражения плеча</p> <p>Адгезивный капсулит</p>	<p>Хронические тендиниты и бурситы различных</p>	<p>Санаторно-курортные организации в</p>

<p>плеча</p> <p>1 Синдром сдавления ротатора плеча</p> <p>2 Тендинит двуглавой мышцы</p> <p>3 Кальцифицирующий тендинит плеча</p> <p>4 Синдром удара плеча</p> <p>5 Бурсит плеча</p> <p>3 Другие поражения плеча</p>	<p>локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)</p>	<p>климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
<p>0 Энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу</p> <p>1 Тендинит ягодичных мышц</p> <p>1 Тендинит поясничных</p>	<p>Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени при условии самостоятельного передвижения и</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с</p>

<p>мышц</p> <p>Шпора подвздошного гребешка</p> <p>Подвздошный большеберцовый связочный синдром</p> <p>Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды]</p> <p>Тендинит области надколенника</p> <p>Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия</p> <p>Тендинит малоберцовой кости</p> <p>Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу</p>	<p>самообслуживания пациентов.</p> <p>Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов</p> <p>простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии</p>	<p>хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
<p>Другие энтезопатии</p> <p>Медиальный эпикондилит</p> <p>Латеральный эпикондилит</p> <p>Периартериит запястья</p>	<p>Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов.</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными</p>

3 4 5 3	<p>Пяточная шпора</p> <p>Метатарзалгия</p> <p>Другие энтезопатии стопы</p> <p>Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии</p>	<p>натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
0 1 3 4 5 5 3	<p>Остеопороз без патологического перелома</p> <p>Постменопаузный остеопороз</p> <p>Остеопороз после удаления яичников</p> <p>Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания</p> <p>Лекарственный остеопороз</p> <p>Идиопатический остеопороз</p> <p>Локализованный остеопороз [Лекена]</p> <p>Другие остеопорозы</p>	<p>Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

<p>Нарушения целостности кости</p> <p>Плохое сращение перелома</p> <p>Несращение перелома [псевдоартроз]</p> <p>Замедленное сращение перелома</p> <p>Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Другие нарушения целостности кости</p>	<p>Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
<p>Остеомиелит</p> <p>Хронический многоочаговый остеомиелит</p> <p>Хронический остеомиелит с дренированным синусом</p> <p>Другие хронические гематогенные</p>	<p>Хронический остеомиелит в фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациента</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,

остеомиелиты		сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
Другой хронический остеомиелит		3) климатические
Другой остеомиелит		

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
Хронический	Хронический пиелонефрит в	Санаторно-курортные

<p>тубулоинтерстициальный нефрит</p> <p>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом</p> <p>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p>	<p>фазе ремиссии.</p> <p>Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
<p>Камни почки и мочеточника</p> <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня</p> <p>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Камни нижних отделов мочевых путей</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или</p>	<p>Санаторно-курортные организации в</p>

<p>Камни в мочевом пузыре</p> <p>Другие камни в нижних отделах мочевых путей</p>	<p>мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня</p> <p>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)</p> <p>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Цистит</p> <p>Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>Другой хронический цистит</p> <p>Тригонит</p>	<p>Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
<p>Воспалительные болезни предстательной железы</p> <p>Хронический простатит</p>	<p>Хронический простатит, простатоцистит в фазе ремиссии, без стриктур</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>

<p>Простатоцистит</p>	<p>уретры и остаточной мочи</p>	<p>проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические</p>
<p>Орхит и эпидидимит Орхит, эпидидимит и эпидимо-орхит без упоминания об абсцессе</p>	<p>Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидимоорхита в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические</p>
<p>Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит</p>	<p>Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичников; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические</p>

	<p>требуемыми оперативного лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки проведения санаторно-курортного лечения пациентам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, - первые 1 - 1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и клинических показателей</p>	
<p>Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки</p> <p>Хронические воспалительные болезни матки</p>	<p>Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит:</p> <p>а) при неизменной функции яичников</p> <p>б) при наличии гипоэстрогении</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными, натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p>

	<p>требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>2) грязевые; 3) климатические</p>
<p>Другие воспалительные болезни женских тазовых органов</p> <p>Хронический параметрит и тазовый целлюлит</p> <p>Тазовые перитонеальные спайки у женщин</p>	<p>Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипоэстрогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний.</p> <p>Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы:</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и</p>

	<p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипоестрогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Эндометриоз</p> <p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p>	<p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>Другие невоспалительные</p>	<p>Фиксированное или субфиксированное</p>	<p>Санаторно-курортные организации в</p>

<p>болезни матки, за исключением шейки матки</p> <p>Неправильное положение матки</p>	<p>неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипоэстрогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
<p>Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде</p>	<p>Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

<p>Менопаузное и климактерическое состояние у женщин</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой</p>	<p>санаторно-курортному лечению.</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)</p>	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические.</p>
<p>Женское бесплодие</p> <p>Женское бесплодие трубного происхождения</p>	<p>Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза</p> <p>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

Наименование	Форма, стадия, фаза,	Курорты, санаторно-
--------------	----------------------	---------------------

ва о 0	заболевания	степень тяжести заболевания	курортные организации
	<p>Последствия травм головы</p> <p>Последствие внутричерепной травмы</p> <p>Последствие других уточненных травм головы</p>	<p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
	Последствия травм шеи и	Последствия травм	Санаторно-курортные

<p>туловища</p> <p>Последствие травмы спинного мозга</p>	<p>спинного мозга в виде клиники миелопатии, синрингомиелитического синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
<p>Последствия травм верхней конечности</p>	<p>Компрессионные, компрессионно-</p>	<p>Санаторно-курортные организации в</p>

<p>Последствие травмы нерва верхней конечности</p>	<p>ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические</p>
<p>Последствия травм нижней конечности Последствие травмы нерва нижней конечности</p>	<p>Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические</p>

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**

I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании туберкулезом
(I класс по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	заболеваний, в том числе после хирургического лечения. Клинически излеченный туберкулез	
Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Аномальная реакция на туберкулиновую пробу с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного и/или аллергена туберкулезного. Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
Туберкулез других органов Осложнения при введении бактериальных	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне

вакцин	и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	проживания пациента. Климатические курорты
--------	--	---

 Международная статистическая [классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10).

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Хронический вирусный гепатит	С минимальной степенью активности вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	Хронический вирусный	При отсутствии активности	Санаторно-курортные

гепатит В без дельта-агента	процесса	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
Хронический вирусный гепатит С		
Другой хронический вирусный гепатит		

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Инсулинзависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	Инсулиннезависимый	а) в состоянии компенсации	Санаторно-курортные

сахарный диабет	и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

недостаточность		1) климатические; 2) бальнеологические
<p>Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ</p> <p>Последствия белково-энергетической недостаточности</p> <p>Последствия недостаточности витамина А</p> <p>Последствия недостаточности витамина С</p> <p>Последствия рахита</p> <p>Последствия недостаточности других витаминов</p>	<p>Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации</p> <p>Рахитические искривления</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>
<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p>	<p>Ожирение I - III степени:</p> <p>а) первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное;</p> <p>б) вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми</p>

<p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p>	<p>Ожирение III и IV степени: после обследования в эндокринологическом отделении стационара</p>	<p>минеральными водами</p>
<p>Кистозный фиброз</p> <p>Кистозный фиброз с легочными проявлениями</p> <p>Кистозный фиброз с кишечными проявлениями</p> <p>Кистозный фиброз с другими проявлениями</p>	<p>Кистозный фиброз (ремиссия) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
--------------------------	--	--

<p>Другие невротические расстройства</p> <p>Другие уточненные невротические расстройства</p>	<p>Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
<p>Расстройства сна неорганической этиологии</p> <p>Бессонница неорганической этиологии</p> <p>Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии</p> <p>Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии</p>	<p>Инсомния (пре-, интра- и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические
<p>Тики</p> <p>Транзиторные тики</p> <p>Хронические моторные тики или вокализмы</p> <p>Комбинирование</p>	<p>Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические

вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]

Другие тики

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений в виде негрубых парезов и параличей, гипоталамического синдрома, не требующие постоянного индивидуального ухода, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Мигрень	Мигрень умеренной и	Санаторно-курортные

<p>Мигрень без ауры</p> <p>Мигрень с аурой</p> <p>Осложненная мигрень</p> <p>Другая мигрень</p>	<p>тяжелой степени тяжести, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев</p> <p>Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты</p>
<p>Мононевропатии верхней конечности</p> <p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p> <p>Поражение локтевого нерва</p> <p>Поражение лучевого нерва</p> <p>Другие мононевропатии верхней конечности</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Мононевропатии нижней конечности</p> <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

<p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневого канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p> <p>Другие мононевралгии нижней конечности</p>	<p>отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	
<p>Наследственная невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Врожденные миопатии</p> <p>Митохондриальная миопатия, не классифицированная в</p>	<p>Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

<p>других рубриках</p> <p>Другие первичные поражения мышц</p>		
<p>Воспалительная полиневропатия</p> <p>Синдром Гийена-Барре</p> <p>Другие воспалительные полиневропатии</p>	<p>Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее 3 месяцев от начала заболевания, без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Детский церебральный паралич</p> <p>Спастическая диплегия</p> <p>Детская гемиплегия</p> <p>Дискинетический церебральный паралич</p> <p>Атаксический церебральный паралич</p> <p>Другой вид детского церебрального паралича</p>	<p>Детские церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Гемиплегия</p> <p>Вялая гемиплегия</p> <p>Спастическая гемиплегия</p>	<p>Гемипарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

		индивидуального ухода	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия	Парапарез и тетрапарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые	
Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности	Парезы без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые	

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
--------------------------	--	--

<p>Другие воспаления век</p> <p>Неинфекционные дерматозы века</p>	<p>Хронические дерматозы вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Конъюнктивит</p> <p>Хронический конъюнктивит</p> <p>Блефароконъюнктивит</p>	<p>Хронические конъюнктивиты вне обострения</p> <p>Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Болезни склеры</p> <p>Склерит</p> <p>Эписклерит</p>	<p>Хронический склерит в стадии ремиссии</p> <p>Хронический эписклерит в стадии ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Кератит</p> <p>Кератоконъюнктивит</p>	<p>Хронические кератоконъюнктивиты вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Иридоциклит</p>		<p>Санаторно-курортные</p>

Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в стадии ремиссии	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 мес. после оперативного вмешательства, по показаниям)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы

кровообращения (класс IX по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIб стадии, без недостаточности кровообращения, медикаментозная ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность Другие неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма. Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

<p>Аортальная (клапанная) недостаточность</p> <p>Другие поражения аортального клапана</p>	<p>Недостаточность аортального клапана до II степени</p>	<p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
---	--	--

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

<p>Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p> <p>Пневмония, вызванная стрептококком группы В</p> <p>Пневмония, вызванная другими стрептококками</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i></p> <p>Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i></p> <p>Другие бактериальные пневмонии</p>	<p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками</p> <p>Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
<p>Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Пневмония при</p>	<p>Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

<p>бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Пневмония при микозах</p> <p>Пневмония при паразитарных болезнях</p>	<p>микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)</p>	
<p>Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит</p>	<p>Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени.</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>
<p>Эмфизема</p> <p>Синдром Мак-Леода</p>	<p>Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
<p>Другая хроническая обструктивная легочная болезнь</p> <p>Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь</p>	<p>Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: а) в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени; б) в стадии полной ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>

	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологический
--	-------	--	---

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней	Санаторно-курортные организации в

<p>Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом</p> <p>Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита</p>	<p>степени тяжести в стадии ремиссии</p>	<p>климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые</p>
<p>Другие болезни пищевода</p> <p>Ахалазия кардиальной части</p> <p>Язва пищевода</p>	<p>Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, в стадии ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые</p>
<p>Язва желудка</p>	<p>Язва желудка неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые</p>
<p>Язва двенадцатиперстной кишки</p>	<p>Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с</p>

			питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, в стадии ремиссии. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

<p>Другие функциональные кишечные нарушения</p> <p>Запор</p>	<p>Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках</p>	<p>Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Фиброз и цирроз печени</p> <p>Фиброз печени</p> <p>Склероз печени</p> <p>Первичный билиарный цирроз</p>	<p>Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и отсутствии печеночной недостаточности</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
<p>Другие болезни печени</p>		<p>Санаторно-курортные</p>

Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь (холелитиаз), неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), внеприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Другие болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря.	Санаторно-курортные организации в

Другие уточненные болезни желчного пузыря	Дискинезия пузыря протока, желчного пузыря	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
Нарушения всасывания в кишечнике Целиакия Нарушение всасывания в кишечнике после хирургического вмешательства, не классифицируемое в других рубриках Постхолецистэктомический синдром	Целиакия типичная или атипичная легкой, средней степени. Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

состоянии

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной
клетчатки (класс XII по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный	Себорейный дерматит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
Псориаз	Псориаз вне обострения.	Санаторно-курортные

<p>Псориаз обыкновенный</p> <p>Генерализованный пустулезный псориаз</p> <p>Акродерматит стойкий [Аллопо]</p> <p>Пустулез ладонный и подошвенный</p> <p>Псориаз каплевидный</p> <p>Псориаз артропатический (M07.0 - M07.3, M09.0)</p> <p>Другой псориаз</p>	<p>Псориаз зимней формы в летнее время года</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
<p>Гнездная алопеция</p> <p>Тотальная алопеция</p> <p>Алопеция универсальная</p> <p>Гнездная плешивость</p> <p>Другая гнездная алопеция</p>	<p>Алопеция вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
<p>Другие эпидермальные утолщения</p> <p>Приобретенный ихтиоз</p> <p>Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-</p>	<p>Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты в летнее время года:</p>

<p>подошвенный</p> <p>Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)</p> <p>Ксероз кожи</p> <p>Другие уточненные эпидермальные утолщения</p>	<p>кроме грибковых поражений</p>	<p>1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
<p>Гипертрофические изменения кожи</p> <p>Келоидный рубец</p> <p>Другие гипертрофические изменения кожи</p>	<p>Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
<p>Другие локализованные изменения соединительной ткани</p> <p>Локализованная склеродермия (morphea)</p> <p>Линейная склеродермия</p> <p>Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани</p>	<p>Склеродермия (кроме системных форм) вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2 3 3	Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
0	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+)	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

1	Мутилирующий артрит (L40.5+)	функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, ограниченный псориаз, стационарная стадия	
2	Псориатический спондилит (L40.5+)		
3	Другие псориатические артропатии (L40.5+)		
0	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
0	Юношеский ревматоидный артрит		
1	Юношеский анкилозирующий спондилит		
2	Юношеский артрит с системным началом		
3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
3	Другие юношеские артриты		
	Дерматополимиозит	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
0	Юношеский		

	дерматомиозит		проживания пациента
2	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках Артропатия при гемофилии	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
0 1 2 3 4	Кифоз и лордоз Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
0 1 2	Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами 2) грязевые

3	Торакогенный сколиоз		
4	Нервно-мышечный сколиоз		
5	Прочие вторичные сколиозы		
3	Другие формы сколиоза		
0	Остеохондроз позвоночника		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Юношеский остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, в стадии ремиссии	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
0	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга-Калве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
1	Юношеский остеохондроз таза		
3	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Кальве-Пертеса)		
3	Псевдококсалгия		
3	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
	Другие юношеские	Болезнь Шлаттера, Келлера,	Санаторно-курортные

	остеохондрозы	Шинца и иные юношеские остеохондрозы	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		
2	Юношеский остеохондроз кисти		
3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
4	Юношеский остеохондроз надколенника		
5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
7	Юношеский остеохондроз плюсны		
8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

XII. Перечень медицинских показаний
для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

ва о 0	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA- нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма в стадии стойкой клинико- лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической в зоне проживания пациента
	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	Хронический	Хронический	Санаторно-курортные

<p>тубулоинтерстициальный нефрит</p> <p>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом</p> <p>Хронический обструктивный пиелонефрит</p> <p>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p>	<p>тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики вне рецидива</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
<p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p> <p>Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения</p> <p>Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем</p> <p>Гидроуретер</p>	<p>Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер):</p> <ol style="list-style-type: none"> а) неосложненные воспалительным процессом, в период полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; б) неосложненные воспалительным процессом без нарушений уродинамики; 	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые

<p>5 Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза</p> <p>7 Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом</p> <p>8 Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p>	<p>в) через 6 месяцев после оперативного вмешательства</p>	
<p>Другие тубулоинтерстициальные болезни почек</p>	<p>Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
<p>Хроническая почечная недостаточность</p> <p>8 Другие проявления хронической почечной недостаточности</p>	<p>Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
<p>9 Камни почки и мочеточника</p> <p>Камни почки</p>	<p>Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, в том числе через 6 месяцев</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>

<p>1 Камни мочеточника</p> <p>2 Камни почек с камнями мочеточника</p>	<p>после оперативного лечения</p>	<p>проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
<p>1 Цистит</p> <p>2 Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>3 Другой хронический цистит</p> <p>3 Тригонит</p>	<p>Хронический цистит, тригонит в стадии ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
<p>0 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках</p> <p>1 Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках</p> <p>1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках</p> <p>2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не</p>	<p>Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>

<p>классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря</p>		
<p>Сальпингит и оофорит</p> <p>Хронический сальпингит и оофорит</p>	<p>Хроническая стадия, период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки</p> <p>Хронические воспалительные болезни матки</p>	<p>Хронический эндометрит в период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы</p> <p>Подострый и хронический вагинит</p>	<p>Хронический вульвовагинит в период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Отсутствие менструаций, скудные или редкие менструации</p>		<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>

Первичная аменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	
Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, перенесенного воспалительного процесса в	

	матке и придатках	
Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
Боли в середине менструального цикла		
Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени (после стационарного лечения)	
Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или	

	хирургических вмешательств на органах малого таза	
Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Послеоперационные спайки в малом тазу	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки Дефект межжелудочковой перегородки Дефект предсердной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

<p>Дефект предсердно-желудочковой перегородки</p> <p>Тетрада Фалло</p> <p>Дефект перегородки между аортой и легочной артерией</p> <p>Другие врожденные аномалии сердечной перегородки</p>	<p>недостаточности кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность клапана легочной артерии</p> <p>Другие врожденные пороки клапана легочной артерии</p> <p>Аномалия Эбштейна</p> <p>Синдром правосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов</p> <p>а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>

<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность аортального клапана</p> <p>Врожденная митральная недостаточность</p> <p>Синдром левосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов:</p> <p>а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца</p> <p>Декстрокардия</p> <p>Левокардия</p> <p>Трехпредсердное сердце</p> <p>Врожденный субаортальный стеноз</p>	<p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца:</p> <p>а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p>

<p>5 3</p> <p>Аномалия развития коронарных сосудов</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии сердца</p>		<p>1) климатические; 2) бальнеологические</p>
<p>0 1 2 3 4</p> <p>Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов</p> <p>Врожденная трахеомаляция</p> <p>Другие пороки развития трахеи</p> <p>Врожденная бронхомаляция</p> <p>Врожденный стеноз бронхов</p> <p>Другие врожденные аномалии бронхов</p>	<p>Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомаляция, врожденная бронхомаляция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов):</p> <p>а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени;</p> <p>б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>
<p>Врожденные аномалии [пороки развития] легкого</p>	<p>Врожденные пороки развития легких</p>	

<p>Врожденная киста легкого</p> <p>Добавочная доля легкого</p> <p>Секвестрация легкого</p> <p>Агенезия легкого</p> <p>Врожденный бронхоэктаз</p> <p>Эктопия ткани в легком</p> <p>Гипоплазия и дисплазия легкого</p> <p>Другие врожденные anomalies легкого</p>	<p>(врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные anomalies легкого):</p> <p>а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени;</p> <p>б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
<p>Другие врожденные anomalies [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные anomalies</p>	<p>Врожденные anomalies (пороки развития) почки через 6 месяцев после оперативной коррекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>

почки		
<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p> <p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный дивертикул мочевого пузыря</p> <p>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы через 6 месяцев после оперативной коррекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Врожденные деформации бедра</p> <p>Врожденный вывих бедра односторонний</p>	<p>Врожденные деформации бедра через 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

<p>1 Врожденный вывих бедра двусторонний</p> <p>3 Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>4 Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>5 Неустойчивое бедро</p> <p>8 Другие врожденные деформации бедра</p>		<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>0 Врожденные деформации стопы</p> <p>1 Конско-варусная косолапость</p> <p>1 Пяточно-варусная косолапость</p> <p>2 Варусная стопа</p> <p>3 Другие врожденные варусные деформации стопы</p> <p>4 Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>5 Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>5 Другие врожденные</p>	<p>Врожденные деформации стопы через 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

<p>вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p>		
<p>Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки</p> <p>Врожденные деформации позвоночника</p>	<p>Врожденный сколиоз</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника</p> <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	<p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Синдром Элерса-Данло</p>	<p>Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного

лечения детского населения после травм, отравлений
и некоторых других последствий воздействия внешних
причин (класс XIX по МКБ-10)

	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1	<p>Последствия травм шеи и туловища</p> <p>Последствия перелома позвоночника</p>	<p>Последствия компрессионного перелома позвоночника не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
0 1 2 3	<p>Последствия травм верхних конечностей</p> <p>Последствие открытого ранения верхней конечности</p> <p>Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть</p> <p>Последствие перелома на уровне запястья и кисти</p> <p>Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней</p>	<p>Артриты и артрозы травматического происхождения</p> <p>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

<p>4 конечности</p> <p>5 Последствие травмы нерва верхней конечности</p> <p>6 Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности</p> <p>8 Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности</p> <p>8 Последствие других уточненных травм верхней конечности</p>		
<p>0 Последствия травм нижней конечности</p> <p>1 Последствие открытого ранения нижней конечности</p> <p>2 Последствие перелома бедра</p> <p>3 Последствие других переломов нижней конечности</p> <p>3 Последствие вывиха,</p>	<p>Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

<p>растяжения и деформации нижней конечности</p> <p>4 Последствие травмы нерва нижней конечности</p> <p>5 Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности</p> <p>6 Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности</p> <p>8 Последствие других уточненных травм нижней конечности</p>		
<p>0 Последствия термических и химических ожогов и обморожений</p> <p>1 Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи</p> <p>1 Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища</p>	<p>Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом</p> <p>Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений</p> <p>Состояния после восстановительных операций на сухожилиях,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

2
3
4
8
9

Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности

Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности

Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела

Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений

Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений

пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций).
Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I и II](#) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<1> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696, 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466, 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, ст. 5002; N 41, ст. 5625; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 6, 558; N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626; N 23, ст. 2987; N 27, ст. 3763; N 44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 11, ст. 1593; N 16, ст. 2368; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232; N 42, ст. 5805).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.

.